

Last herunterfahren

Ein Verfahren für die messbare und kontrollierte Minderung der Belastung eines Systems.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Last hochfahren

Ein Verfahren für die messbare und kontrollierte Erhöhung der Belastung eines Systems.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lastgenerator

Ein Werkzeug, das eine Last für ein System unter Test generiert.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lastgenerierung

Der Prozess der Simulation einer vorgegebenen Menge an Aktivitäten mit einer bestimmten Last, der eine Komponente oder ein System ausgesetzt werden soll.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lastmanagement

Die Steuerung und Durchführung von Lastgenerierung sowie die Performanzüberwachung und Berichterstattung für eine Komponente oder ein System.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lastprofil

Dokumentation einer definierte Menge von Transaktionen in einem vorgegebenen Zeitraum ausgeführt durch eine bestimmte Anzahl von virtuellen Benutzern, welche eine Komponente oder einem System in Produktion erfahren kann.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lastspitzentest

Testen zur Bestimmung der Fähigkeit eines Systems, sich von plötzlichen Belastungsspitzen zu erholen und zu einem stabilen Zustand zurückzukehren.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lasttest

1. Eine Art des Performanztests, die das Verhalten einer Komponente oder eines Systems unter wechselnder Last bewertet, üblicherweise zwischen zu erwartender niedriger, typischer sowie Spitzenlast. [Referenz: Nach

ISO 29119]

2. Eine Variante des Performanztests die das Verhalten eines Testobjekts unter den erwarteten Rahmenbedingungen einer wechselnder Last misst, gewöhnlich zwischen den angenommenen Rahmenbedingungen niedriger, typischer und maximaler Benutzung

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#) , ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013-09 (deutsche Übersetzung durch imbus)

Lead Assessor

Die Person, die ein Assessment leitet. In einigen Fällen, zum Beispiel bei CMMi und TMMi, wenn formelle Assessments durchgeführt werden, muss der Lead Assessor akkreditiert und formell ausgebildet sein.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Leistungsindikator

Eine Metrik, die die Beurteilung der Prozessleistungsfähigkeit unterstützt. [Referenz: Nach ISO 33001]

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Leitender Testmanager

Ein erfahrener Manager, der die Testmanager leitet.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Leiter einer Inspektion

Siehe Moderator.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Lernen (IDEAL)

Die Phase im IDEAL-Modell, in der man aus Erfahrungen lernt und die Fähigkeit verbessert, künftig neue Prozesse und Technologien zu übernehmen. Die Lernphase besteht aus den Aktivitäten: analysieren und validieren, sowie zukünftige Aktionen vorschlagen.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

lineare Skripterstellung

Ein einfaches Verfahren der Skripterstellung ohne Verwendung von Kontrollstrukturen in Testskripten.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Linktest

Siehe Komponentenintegrationstest.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

logik-getriebener Test

Siehe White-Box-Test.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

Logik-Überdeckungstest

Siehe White-Box-Test.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

logische Bedingung

Ein logischer Ausdruck, der entweder als wahr oder falsch bewertet werden kann.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

logischer Testfall

Siehe abstrakter Testfall.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)