

### **Man-in-the-middle-Angriff**

Das Abfangen, Nachahmen und/oder Verändern und nachfolgendes Weiterleiten von Kommunikation (z.B. Kreditkartentransaktionen) durch einen Dritten dergestalt, dass der Nutzer das Vorhandensein der dritten Partei nicht bemerkt.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Managementreview**

Eine systematische Bewertung des Softwarebeschaffungs-, Lieferungs-, Entwicklungs-, Wartungsprozesses und des Betriebens von Software. Sie wird durchgeführt im Auftrag des Managements, das den Fortschritt überwacht, den Status des Vorhabens und Zeitplans bestimmt und Anforderungen und Budget bestätigt. Es kann auch die Effektivität und Zweckmäßigkeit des Managementansatzes bewerten. [Referenz: Nach ISO 24765, IEEE 1028]

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Merkmalsgruppen**

Sammlung von Elementen, die zu testenden Testbedingungen des Testobjekts beinhaltet, ermittelt aufgrund von Risiken, Anforderungen, Funktionen, Modellen, usw.

ANMERKUNG: Das könnte die Menge aller Features für das Testobjekt sein (vollständige Merkmalsgruppe) oder eine für einen bestimmten Zweck identifizierte Teilmenge (funktionale Merkmalsgruppe etc.) sein

aus [ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013-09 \(deutsche Übersetzung durch imbus\)](#)

### **Maß**

Die Zahl oder Kategorie, die einem Attribut einer Einheit durch die Durchführung einer Messung zugeordnet wird. [Referenz: Nach ISO 25040]

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Massentest**

Eine Testvorgehensweise, bei der das Testen auf eine große Gruppe von Testern verteilt wird.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **maßgeschneidertes Werkzeug**

Ein Software-Werkzeug, welches speziell für eine Gruppe von Nutzern oder Kunden entwickelt wurde.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Mastertestkonzept**

Ein Testkonzept, das mehrere Teststufen oder Testarten koordiniert.

aus [ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**mathematischer Test**

Testen zur Bestimmung der Korrektheit der Implementierung der Zahlungstabelle, der Ergebnisse des Zufallszahlengenerators, und der Berechnung des Ertrags des Spielers.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**MBT-Modell**

Jedes Modell das in modellbasiertem Testen genutzt wird.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**Mean Time Between Failures**

Die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Fehlerwirkungen einer Komponente oder eines Systems.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**Mean Time To Repair**

Die durchschnittliche Zeitspanne, die eine Komponente oder ein System zur Wiederherstellung nach einer Fehlerwirkung benötigt.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**Mehrfachbedingungstest**

Ein White-Box-Testverfahren, bei dem Testfälle im Hinblick auf die Ausführung von Ergebniskombinationen von atomaren Bedingungen entworfen werden.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**Mehrfachbedingungsüberdeckung**

Die Überdeckung von allen möglichen Kombinationen aller Ergebnisse von atomaren Teilbedingungen innerhalb einer Bedingung.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**Mehrspielertest**

Testen zur Bestimmung ob viele Spieler gleichzeitig mit der Kasinospielwelt, mit computergesteuerten Gegnern, Spieleservern, und miteinander so interagieren können, wie aufgrund des Spielentwurfs erwartet wird.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

**memory leak**

Siehe Speicherleck.



aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Menschzentrierte Gestaltung**

Herangehensweise bei der Gestaltung und Entwicklung von Systemen, die darauf abzielt, interaktive Systeme gebrauchstauglicher zu machen, indem sie sich auf die Verwendung des Systems konzentriert und Kenntnisse und Techniken aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft/Ergonomie und der Gebrauchstauglichkeit anwendet. [Referenz: ISO 9241-210]

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Messung**

Der Prozess, eine Zahl oder Kategorie einer Einheit zuzuweisen, um ein Attribut dieser Einheit zu beschreiben. [Referenz: Nach ISO 24765]

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Methodentabelle**

Eine Tabelle in der ISO 26262 mit verschiedenen Testansätzen, Testtechniken und Testarten, die in Abhängigkeit vom Automotive Safety Integrity Level (ASIL) und vom Kontext des Testobjekts erforderlich sind. [Referenz: ISO 26262]

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **methodische Teststrategie**

Eine Teststrategie, bei der das Testteam einen festgelegten Satz an Testbedingungen nutzt, z.B. einen Qualitätsstandard, eine Prüfliste, oder einen Satz verallgemeinerter abstrakter Testbedingungen, die ggf. zu einer spezifischen Domäne, Applikation oder Testart gehören.

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Metrik**

Die Mess-Skala und das genutzte Verfahren einer Messung.

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Missbrauchsfall**

Ein Anwendungsfall, bei dem Akteure mit böser Absicht andere Akteure oder das System schädigen.

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Mitschnitt**

Ein Testautomatisierungsansatz, bei dem Eingaben in das Testobjekt während des manuellen Testens aufgezeichnet werden, um automatisierte Testskripte zu erzeugen, welche später ausgeführt werden können.

aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch

### **Mitschnittwerkzeug**

Ein Werkzeug zur Unterstützung der Testausführung. Eingaben der Benutzer werden während der manuellen Testdurchführung zum Erzeugen von ausführ- und wiederholbarer Testskripten aufgezeichnet und verwendet. Solche Testwerkzeuge werden häufig zur Unterstützung automatisierter Regressionstests genutzt.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Model in the Loop**

Dynamischer Test, der unter Verwendung eines Simulationsmodells des Systems in einer simulierten Umgebung durchgeführt wird. [Referenz: Automotive SPICE]

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **modellbasierte Teststrategie**

Eine Teststrategie, bei der das Testteam Testmittel von Modellen ableitet.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **modellbasiertes Testen**

Testen, das auf Modellen basiert oder diese involviert.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Modellüberdeckung**

Die Überdeckung von Modellelementen.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Moderator**

1) Die Person, die für das Durchführen eines Reviews verantwortlich ist. 2) Die Person, die eine Gebrauchstauglichkeitstestsitzung leitet.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Modifizierbarkeit**

Der Grad, zu dem eine Komponente oder ein System geändert werden kann, ohne Fehlerzustände einzufügen oder die vorhandene Produktqualität herabzusetzen. [Referenz: Nach ISO 25010]

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **modifizierte Bedingungs-/Entscheidungsüberdeckung**

Die Überdeckung sämtlicher Ergebnisse von atomaren Teilbedingungen, die sich unabhängig voneinander auf das Gesamtergebnis der Entscheidung auswirken.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **modifizierter Bedingungs-/Entscheidungstest**

Ein White-Box-Testverfahren, bei dem Testfälle so entworfen werden, dass diejenigen Bedingungsergebnisse zur Ausführung kommen, die unabhängig voneinander ein Entscheidungsergebnis beeinflussen.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **modifizierter Mehrfach-Bedingungstest**

Siehe modifizierter Bedingungs-/Entscheidungstest.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Modularität**

Der Grad, zu dem ein System aus abgegrenzten Komponenten besteht, so dass eine Änderung an einer Komponente nur minimale Auswirkungen auf andere Komponenten hat. [Referenz: Nach ISO 25010]

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Modultest**

Siehe Komponententest.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Multisystem**

Siehe System von Systemen.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)

### **Myers-Briggs-Typindikator**

Ein Indikator psychologischer Präferenzen, die unterschiedliche Persönlichkeiten und Kommunikationsstile von Menschen repräsentieren.

[aus ISTQB®/GTB Standardglossar der Testbegriffe Deutsch - Englisch](#)